

## OFERTA SPECJALNA

OFERTA WAŻNA OD 01/09/2019 DO 31/10/2019 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.


### 20,90 PLN



**WD-40 450 ML**

Zabezpiecza powierzchnie metalowe, poluzowuje zardzewiałe części, uwalnia zacinające się mechanizmy, likwiduje piski. Z unikalnym aplikatorem (strumień szeroki/strumień precyzyjny) zamocowanym na stałe. Pojemność 450 ml.

B0400.700.850



### 139,90 PLN Mitutoyo

**SUWMIARKA SERII 530 MITUTOYO**

Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem i śrubą zaciskową od góry. Dokładność zgodna z DIN 862. Zakres pomiaru 150 mm, długość szczęk 40 mm, podziałka i noniusz matowo chromowane.

M5205530104



### 56,90 PLN

**UCINAKI BOCZNE BAHCO**

Ucinaki ze stopniowaną krawędzią szczęki, umożliwiające przecinanie drutu twardego, miękkiego i fortepianowego. Samoczynne rozwieranie rękojeści za pomocą mechanizmu sprężynowego. Wygodne, dwukomponentowe rękojeści zapewniające pewny chwyt. Długość 160 mm.

K0145000160





**MAXXFAST**  
PROFESSIONAL HARDWARE

**29,90 PLN**

## PISTOLET DO MAS

Ręczny pistolet do mas w kartuszach  
310 ml (Acrymaxx/Vinymaxx)

30595.000.100

**STANLEY**

**41,90 PLN**

## NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12 W 1

Wykonane ze stali nierdzewnej z dołączonym etui. Zawiera uniwersalne szczypce z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami oraz szczękami do przecinania drutu, brzeszczot, nóż mały, nóż duży, otwieracz do butelek, wkrętak płaski 3, 4, 8 mm, PH1, pilnik. Długość 170 mm.

S4699.500.002



**35,90 PLN**

## NAUSZNIKI OCHRONNE CONDOR

Nauszniki mocowane do maski spawalniczej. Tłumienie 23 dB. Miękkie poduszki z pianki zapewniają wysoki komfort. Spełniają standardy normy CE EN352-3: 2002.

C4281.000.010



**MAXXFAST**  
PROFESSIONAL HARDWARE

**od 26,90 PLN**

## ACRYMAXX/VINYMAXX ZAPRAWY CHEMICZNE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

Do materiału pełnego, również mokrego betonu i zalanych otworów. Acrymaxx posiada Certyfikat ETA 7. Mocowanie barier ochronnych, regałów magazynowych, suwnic, maszyn, konstrukcji metalowych. Opakowanie: kartusz 310 ml. Vinymaxx 30581.000.310 - 26,90 PLN, Acrymaxx 30580.000.310 - 39,90 PLN.



**35,90 PLN** **WESTWARD**

## PIŁA DO METALU WESTWARD

Profesjonalna piła o regulowanym naciągu do cięcia większości rodzajów metalu. Aluminiowy, odlewany uchwyt. Regulacja kąta o 90 i 45 stopni. Zawiera bimetaliczny brzeszczot 24 zęby/cał. Długość 300 mm.

W8401.000.005

**brennenstuhl**

**129,00 PLN**

## PRZEDŁUŻACZ 25M BRENNENSTUHL

Bęben z odpornego tworzywa sztucznego na ocynkowanym stelażu. Uchwyt z przewodnicą przewodu „cablepilot” przechyla się w obie strony, umożliwiając wygodne noszenie i zawieszanie. Obrotowa ręczka do wygodnego zwijania. Kabel BREMAXX® - elastyczny do -35° C, odporny na olej. 1 wtyczka 2P+T 16 A/230 V, 4 gniazda z atestem CEBEC, z zabezpieczeniem przed dziećmi oraz zabezpieczeniem termicznym w przypadku przegrzania i przeciążenia. IP44.

1Q570736





**269,00 PLN**  **BOSCH**

## SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 S BOSCH

Szlifierka 125 mm, moc 900 W, regulacja prędkości (2.800 – 11.000 min-1 bez obciążenia), wyłącznik 2-kierunkowy. Gwint wrzeciona: M14. Struktura wlotu powietrza (labirynt) i nić bawełniana w silniku zwiększają odporność na pył. W zestawie: dodatkowa rękojeść, osłona, klucz do śrub, karton.

40535881



**239,00 PLN**  **BOSCH**

## SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 750 S BOSCH

Szlifierka 125 mm. Regulacja obrotów, bezpośrednie chłodzenie, system łagodnego rozruchu.

7W337632

**TYROLIT**

**2,09 PLN**

## TARCZA DO CIĘCIA INOX BASIC TYROLIT

Tarcza o wymiarach 125 x 1,0 mm. Dzięki czystości chemicznej brak korozji wżerowej. Zapewnia szybkie i komfortowe cięcie bez zadziórów.

7V926958



**TYROLIT**

**2,09 PLN**

## TARCZA DO CIĘCIA 2 W 1 BASIC TYROLIT

Tarcza o wymiarach 125 x 1,0 mm. Uniwersalna, do cięcia stali i stali nierdzewnej. Należy do nowej linii tarcz Tyrolit z wydajnością zwiększoną o 35%.

5D479631



**TYROLIT**

**3,39 PLN**

## TARCZA DO CIĘCIA 2 W 1 PREMIUM TYROLIT

Tarcza o wymiarach 125 x 1,0 mm. Agresywna i wydajna, do cięcia stali i stali nierdzewnej. Należy do nowej linii tarcz Tyrolit z wydajnością zwiększoną o 35%.

4Z510395



**TYROLIT**

**7,59 PLN**

## ŚCIERNICE LAMELKOWE C-TRIM 125 TYROLIT

Ściernice lamelkowe LONGLIFE PREMIUM z możliwością przycinania (zmniejszania średnicy) talerza, co wydłuża czas użytkowania ściernicy. Zastosowanie: stal i stal nierdzewna.

Ziarno: 3H543609 - 40, 4W306807 - 60.







**159,90 PLN**

## ZESTAW POGŁĘBIACZY 6-KT VOLKEL

Zestaw w kasce z tworzywa sztucznego zawiera 6 pogłębiaczy z napędem 6-kt. Rozmiary 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm.

F1494006730



**129,90 PLN**

## ZESTAW NARZYNEK VOLKEL

Zestaw w kasce z tworzywa sztucznego zawiera pokrętko oraz narzynki w rozmiarach M 3-4-5-6-8-10-12.

4K337691



**FABORY**  
**od 119,00 PLN**

## ZESTAW WIERTEŁ CO FABORY HSSE

19-częściowy zestaw wiertel od 1 do 10 mm.  
U0096.001.835 - 119,00 PLN.

25-częściowy zestaw wiertel od 1 do 13 mm.  
U0096.001.840 - 239,00 PLN.




**FABORY**  
**od 69,00 PLN**

## ZESTAW WIERTEŁ SZLIFOWANYCH FABORY HSS

19-częściowy zestaw wiertel od 1 do 10 mm.  
U0096.002.790 - 69,00 PLN.

25-częściowy zestaw wiertel od 1 do 13 mm.  
U0096.002.795 - 139,00 PLN



**429,00 PLN**

## ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW M5-M12 V-COIL

Zestaw zawiera gwintowniki M5, M6, M8, M10, M12; wiertła 5.2, 6.3, 8.3, 10.4, 12.4; odpowiednie narzędzia do wkręcania wkładek i wybijania elementu prowadzącego, wkładki (25 x M5, 25 x M6, 25 x M8, 25 x M10, 10 x M12).

71762000001



**279,00 PLN**

## ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW M6-M10 V-COIL

Zestaw zawiera gwintowniki M6, M8, M10; wiertła 6.3, 8.3, 10.4; odpowiednie narzędzia do wkręcania wkładek i wybijania elementu prowadzącego, wkładki (25 x M6, 25 x M8, 25 x M10).

71762000004





**9,90 PLN**

## PREPARAT DO USUWANIA INSEKTÓW MOTIP

Intensywny środek w formie pianki do usuwania zaschniętych owadów. Lekko zasadowy (pH 10), bezpieczny dla tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych. Pojemność 600 ml.

9W088072



**129,90 PLN**

## NOŻYCE DO KABLI KNIPEX

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych Ø 15 mm/ 55 mm<sup>2</sup>. Chromowane, rękojeści izolowane zgodnie z VDE, z wielokomponentowymi rękojeściami.

K1161610165



**69,00 PLN**

## LAMPA WARSZTATOWA LED BRENNENSTUHL

Sieciowa lampa warsztatowa. 54 diody LED SMD o mocnym świetle (420 lm) i długiej żywotności. Odporna na uderzenia i pęknięcia. Stabilny, obrotowy haczyk. Niewymienne lampy w oprawie. Długość kabla 5 m.

7K600464



**359,00 PLN**

## ZESTAW SZCZYPIEC PRECYZYJNYCH BAHCO

Zestaw w etui zawiera szczypce wydłużone, szczypce boczne oraz szczypce płaskie.

9Z254750



**33,90 PLN**



## 10 TAŚM IZOLACYJNYCH HPX

Zestaw 10 taśm w rozmiarze 0,15 mm x 19 mm x 20 m w różnych kolorach.

IC1920HPX



**3,49 PLN**

## CZARNA TAŚMA IZOLACYJNA HPX

Do izolacji przewodów elektrycznych oraz wzmacniania, ochrony i naprawy. Opóźnia działanie ognia. Posiada certyfikat VDE. Łatwo odrywalna, także ręką. Wymiary: 0,15 mm x 19 mm x 20 m.

IB1920HPX





**14,90 PLN**

## LAKIER AKRYLOWY MOTIP

Szybkoschnący lakier akrylowy o doskonałym stopniu pokrycia i przyczepności do pokrywanych powierzchni. Do stosowania na przygotowane i nieprzygotowane powierzchnie z drewna, metalu, szkła i różnych tworzyw sztucznych. Odporny na działanie benzyny, chemikaliów i czynników pogodowych, a także na blaknięcie i promieniowanie UV. Pojemność 500 ml.

90985004006



**12,90 PLN**

## ODRDZEWIACZ MOTIP

Efektywny preparat do luzowania zabezpieczonych i zardzewiałych połączeń gwintowanych. Posiada doskonałe właściwości penetracyjne, zawiera grafit i MoS<sub>2</sub>. Chroni przed ponownym rdzewieniem i ma właściwości wodoodporne. Wyposażony w dodatkową długą dyszę, umożliwiającą precyzyjną aplikację oraz zawór 360°. Pojemność 500 ml.

90994000303



**6,89 PLN**

## ZMYWACZ DO HAMULCÓW MOTIP

Doskonałe właściwości rozpuszczające i silny strumień zapewniają efektywne działanie. Skutecznie usuwa oleje, smary i zapieczony brud. Szybko odparowuje i nie pozostawia osadu. Gaz pędny – CO<sub>2</sub>. Pojemność 500 ml.

90437000563



**19,90 PLN**

## CYNK W AEROSZOLU MOTIP

Szybkoschnący spray naprawczy z zawartością cynku, o doskonałej przyczepności. Służy do naprawy drobnych uszkodzeń na powierzchni stali galwanizowanej. Cynk naprawczy nie blaknie, jest odporny na promieniowanie UV, ścieranie i zarysowania. Dobrze kryje, ma dobrą twardość powierzchni i jest odporny na działanie benzyny, chemikaliów i czynników pogodowych. Pojemność 500 ml.

90454000105



**16,90 PLN**

## OLEJ "TNIJ I WIERĆ" MOTIP

Olej zapobiegający przegrzewaniu się metalu podczas cięcia i wiercenia. Olej „Tnij i wierć” chroni, smaruje i chłodzi narzędzie przez co jednocześnie redukuje jego zużycie. Nie zawiera silikonu i nie powoduje korozji. Pojemność 500 ml.

90483000407



**14,90 PLN**

## BIAŁY SMAR MOTIP

Uniwersalny smar o wysokiej stabilności mechanicznej i termicznej do elementów metalowych i z tworzyw sztucznych. Rozmiar cząstek (ok. 5 µm) zapewnia bardzo niski współczynnik tarcia oraz doskonałą przyczepność. Jest odporny na słabe kwasy i zasady oraz czynniki atmosferyczne. Odporność temp. -50°C do +250°C. Wyposażony w dyszę, ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach. Pojemność 500 ml.

90449000204







**15,90 PLN**

### SMAR MIEDZIANY MOTIP

Preparat o wysokiej zawartości miedzi, zapobiegający zużyciu i sklejanu połączeń gwintowych, narażonych na bardzo wysokie temperatury. Smar miedziany ma wysoką stabilność termiczną (od -40°C do +1100°C) i zapobiega korozji. Wyposażony w dodatkową dyszę ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach. Pojemność 500 ml.

90983000301



**12,90 PLN**

### PREPARAT DO CZYSZCZENIA STYKÓW MOTIP

Skutecznie czyści styki, posiada wysokie właściwości rozpuszczające. Nie pozostawia osadów, nie przewodzi prądu i nie powoduje korozji. Stosowany przed aplikacją Preparatu Ochronnego 90473.000.108. Pojemność 500 ml.

90437000505



**14,90 PLN**

### SMAR DO ŁAŃCUCHÓW MOTIP

Preparat do smarowania przekładni łańcuchowych narażonych na duże obciążenia. Odporny na warunki atmosferyczne oraz słabe kwasy i zasady. Posiada dobre właściwości adhezyjne oraz wysoką odporność na temperaturę od -50°C do +200°C. Pojemność 500 ml.

90451000205



**12,90 PLN**

### SILIKON W AEROZOLU MOTIP

Preparat do smarowania i ochrony części plastikowych i gumowych. Zapobiega wysuszeniu, pękaniu, skrzypieniu i zmrożeniu pokrytych powierzchni. Chroni przed wodą, ma neutralne pH i jest odporny na czynniki atmosferyczne oraz słabe kwasy i zasady. Odporność temp. od -50°C do +200°C. Pojemność 500 ml.

90472000107



**12,90 PLN**

### SMAR Z DODATKIEM PTFE MOTIP

Smar w sprayu o doskonałej przyczepności i wysokiej lepkości do smarowania części mechanicznych z metali lub tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się doskonałą stabilnością mechaniczną i termiczną (odp. temp. -30 do +160°C). Jest odporny na wpływy atmosferyczne, słabe kwasy i zasady. Ma neutralne pH. Pojemność 500 ml.

90447000203



**12,90 PLN**

### ŚRODEK CHRONIĄCY SPAWANE ELEMENTY MOTIP

Zapobiega przywieraniu odprysków w obszarze spawania. Jest niepalny, nie zawiera silikonu i nie powoduje korozji. Wysoki stopień krycia zapewnia formuła oparta na czystym azocie. Usuwalny za pomocą wody. Pojemność 500 ml.

90479000404



PB SWISS TOOLS

**159,90 PLN**

## ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH PB SWISS TOOLS

Klucze imbusowe długie z kulką. Lakierowane proszkowo na różne kolory w celu identyfikacji rozmiaru. Rozmiary: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10.

P0165212016



**35,90 PLN**

## TAŚMA TYPU DUCT HPX

Bardzo mocna, uniwersalna, wysokiej jakości pancerna taśma o dużej sile klejenia (12,7 N/25 mm). Długość 50 m. Do mocowania i napraw przewodów, rur, węży ogrodowych itp. Łatwo odrywalna, także ręką. Wodoszczelna. Do użytku wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Kolor: srebrny.

CS5050HPX



**od 51,90 PLN**  **FACOM**

## WKRETKI Z CHWYTAKIEM DO WKREŚTÓW Z NACIĘCIEM PH FACOM

Chwytność oraz dokręcanie za pomocą jednego narzędzia. Suwak regulowany kciukiem oraz sprężyna zwalniająca i przytrzymująca wkręt na grotcie.

Nr Fabory	Rozmiar końcówki	Długość całkowita	Cena zł
0E653133	PH 1 x 150	260 mm	51,90
5E758413	PH 2 x 175	285 mm	65,90

**od 35,90 PLN**  **FACOM**

## WKRETKI Z CHWYTAKIEM DO WKREŚTÓW Z NACIĘCIEM PŁASKIM FACOM

Chwytność oraz dokręcanie za pomocą jednego narzędzia. Suwak regulowany kciukiem oraz sprężyna zwalniająca i przytrzymująca wkręt na grotcie.

Nr Fabory	Rozmiar końcówki	Długość całkowita	Cena zł
9F065607	3 x 100	190 mm	35,90
4S093066	4 x 125	225 mm	37,90
5V084952	5 x 150	260 mm	47,90



**62,90 PLN**

## ZESTAW BITÓW 30 W 1 WERA

Zestaw w praktycznym i trwałym etui. Zawiera 1 uchwyt magnetyczny 50 mm z tuleją ze stali nierdzewnej oraz 29 bitów w różnych rozmiarach (9 x PZ, 8 x PH, 6 x TX, 3 x płaskie, 3 x imbus).

5H999536



**119,00 PLN**



## KLUCZE IMBUSOWE Z KULKĄ WERA

Zestaw 9 wzmocnionych kluczy w rozmiarach 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm z profilem Hex-Plus (pozwala na przenoszenie o 20% większego momentu). Dwukomponentowe rękojeści (w różnych kolorach) gwarantują pewny chwyt klucza i łatwe określenie rozmiaru.

81611073495





**94,90 PLN**

## ŚRODEK DO CZYSZCZENIA RĄK DREUMEX PLUS

Zawiera wysokiej jakości środki trące z tworzywa sztucznego (PE), witaminę F i olej słonecznikowy. Do zabrudzeń wywołanych przez bitum, żywice, oleje, gumę, smary, smołę, tłuszcze itp. Nie zawiera perfum, ani silikonu. Pojemność 4,5 litra.

D0004004500



**17,90 PLN**

## PASTA DO RĄK SPECIAL DREUMEX

Nie zawiera rozpuszczalników, może być używana do usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń, takich jak substancje smarne, olej napędowy, płyn hamulcowy, cement czy rdza. Zawartość: 550 g.

D0003000550



**13,90 PLN**

## RĘKAWICE SPAVALNICZE SPLIT UNI CONDOR

Skórzane rękawice spawalnicze. Grubość skóry: 0,7 - 1,0 mm, długość 35 cm. Szczególnie przydatne przy pracach spawalniczych wymagających precyzji i dokładności.

C4110.020.001



**16,90 PLN**

## RĘKAWICE SPAVALNICZE RED UNI CONDOR

Skórzane rękawice spawalnicze do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz płomieniem i żarem. Długość 35 cm, grubość skóry: 1,1 - 1,2 mm.

C4110.010.001



**3,99 PLN**

## TAŚMA TEFLONOWA HPX

Taśma z PTFE do połączeń rurowych. Uszczelnia metalowe połączenia gwintowane na rurach z gorącą i zimną wodą, jak również sprawdza się na połączeniach rur z gazem pod wysokim i niskim ciśnieniem.

Wymiary: 12 mm x 12 m.

PT1212HPX



**99,00 PLN**

## ZESTAW 1/4" 24 EL. BAHCO

Zawartość: 1 płaska grzechotka 1/4" 72 zęby, ze skokiem co 5° oraz z szybkim mocowaniem; 6 nasadek 6-kątnych: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; 2 bity 1/4" do śrub prostych 4,5 mm; 3 bity 1/4" PH 1, 2, 3; 2 bity HEX 4, 5 mm; 1 nasadka do bitów z blokadą 1/4" x 1/4"; 4 bity TX 10, 15, 20, 25; 3 bity 1/4" PZ 1, 2, 3; 1 przegub uniwersalny 1/4"; 1 przedłużka 1/4" z blokadą (dł. 100 mm).

5E130034





**339,90 PLN** 

## ZESTAW NASADEK 1/2" 48 EL. FACOM

Zawartość: 1 grzechotka 1/2" szczelna; 18 nasadek 1/2" 6-kątnych metrycznych (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm); 2 przedłużki 1/2" (130, 250 mm); 1 przegub 1/2"; 1 nasadka 1/2" z uchwytem do bitów; 25 bitów standardowych: PH1, PH2, PH3 - 5/16"; PZ1, PZ2, PZ3 - 5/16"; płaskie 6,5/8/10/12 - 5/16"; HEX 5/6/8/10; HEX długie (70 mm) 5/6/7/8/10; TX 20, 25, 27, 30, 40, 45 - 5/16".

7K711580



  
**od 8,90 PLN**

## PLANKI OCHRONNE SOUDAL

Wodoodporne plandeki z polietylenu z metalowymi oczkami mocującymi.

Y0130.002.003 - wym. 2 x 3 m - 8,90 PLN,

Y0130.003.004 - wym. 3 x 4 m - 16,90 PLN.



**199,00 PLN** 

## ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH BAHCO

Zestaw w tworzywowym etui zawiera 8 kluczy metrycznych w rozmiarach: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.

8P552745



**289,00 PLN**

## ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH WYDŁUŻONYCH BAHCO

Zestaw zawiera 8 kluczy metrycznych w rozmiarach: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.

6Y881045





**od 26,90 PLN**

## OLEJARKI BAHCO

Wmontowana pompka. Obracane, stalowe zawory. Zawiera 1 elastyczną i 1 sztywną końcówkę.

5X553694 (200 ml) - 26,90 PLN;

10229344 (500 ml) - 28,90 PLN





**389,00 PLN**

## ZESTAW FREZÓW TRZPIENIOWYCH S6 X 40 TYROLIT

Zestaw 10 frezów trzpieniowych z węgla wolframu PREMIUM zawiera najpopularniejsze frezy do obróbki żeliwa, stali i materiałów ze stali nierdzewnej (52FLH 8x19, 52KEL 10x19, 52SPG 6x16, 52SPG 10x19, 52TRE 8x13, 52WRC 6x19, 52WRC 8x19, 52WRC 10x19, 52ZYA 8x19 1, 52ZYA-S 10x19)

7R301678



**459,00 PLN**

## ZESTAW FREZÓW TRZPIENIOWYCH S6 X 40 TYROLITT

Zestaw 10 frezów trzpieniowych z węgla wolframu PREMIUM zawiera najpopularniejsze frezy do obróbki żeliwa, stali i materiałów ze stali nierdzewnej (52KEL 12x30, 52WRC 12x25, 52SPG 12x25, 52SKM 12x22, 52KUD 12x11,7, 52ZYA-S 10x19, 52WRC 8x19, 52RBF 10x19, 52SPG 6x16, 52KUD 8x7,2)

6I974978



**FABORY**

**899,00 PLN**

## NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK M5-M12

Nitownica pozwalająca na mocowanie nitonakrętek M5-M12 przy użyciu niewielkiej siły. Wyposażona w system szybkiej wymiany trzpieni i mechanizm łatwego ustawiania skoku. Zestaw w walizce zawiera komplet wymiennych trzpieni M5-M6-M8-M10-M12. Długość 555 mm, waga 2,5 kg.

69685.012.001



**BAHCO**



**519,00 PLN**

## KLUCZ UDAROWY 1/2" BAHCO

Mocna, kompozytowa obudowa. Podwójny mechanizm udarowy. Regulacja siły. Regulowana jedną ręką zmiana kierunków. Złączka obrotowa. Wylot powietrza w rękojeści. Maks. moment 1112 Nm. Waga 1,98 kg.

7F330092



**47,90 PLN**

**BAHCO**



## ŁOM - WYCIĄGACZ BAHCO

Dwa zakończenia: zagięte i spłaszczone. Szczęki na jednym z zakończeń ułatwiają pracę i podważanie. Wymiary: 374 x 35 mm.

1N189142



# FABORY *OF COURSE.*

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## 2390,00 PLN **BAHCO**

### WÓZEK K6 + 214 NARZĘDZI BAHCO

Wózek Standard Line (nośność 600 kg/30 kg na szufladę) z 6 szufladami. Powierzchnia robocza przykryta gumową matą. Wzmocniona dwuścienna rama, całkowicie wysuwające się szuflady, zabezpieczone krawędzie boczne, centralny zamek. Wymiary: 955 x 693 x 510 mm.

7M881299



**W czasie trwania promocji,  
do każdego wózka  
bluza Bahco GRATIS!**




## 3390,00 PLN **BAHCO**

### WÓZEK K7 + 166 NARZĘDZI BAHCO

Wózek Premium Line (nośność aż do 1000 kg/45 kg na szufladę) z 7 szufladami. Powierzchnia robocza z tworzywa sztucznego z przegródkami na małe części. Wzmocniona dwuścienna rama, zaokrąglone krawędzie, lakier odporny na zadrapania, całkowicie wysuwające się szuflady, amortyzator przy każdej szufladzie, centralny zamek. Wymiary: 980 x 693 x 510 mm.

3Q187841



**OFERTA WAŻNA OD 01/09/2019 DO 31/10/2019  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.**

FABORY Poland Sp. z o.o.  
ul. Lutycka 105, 60-478 Poznań  
[www.fabory.pl](http://www.fabory.pl)

Podane ceny bez VAT. Nie odpowiadamy za błędy w druku.  
Dane kontaktowe do naszej sieci sprzedaży znajdziesz na [www.fabory.pl](http://www.fabory.pl).